

# CUCINA

МОЙ ДОМ · МОЯ КУХНЯ

**КУХНИ МАССИВ**





# ФАСАДЫ ИЗ МАССИВА

## МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЯСЕНЯ И ШПОНА ЯСЕНЯ

**Рамка фасада** состоит из 2-х вертикальных и 2-х горизонтальных связок из массива, соединенных между собой.

**Филенка** (внутренняя часть фасада) изготавливается с применением МДФ, покрытого натуральным шпоном ясеня





# ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА



*РЕТРО*

*/ ЕСТЬ РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ /*



# ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА



*АРКА*





# ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА



**ДВОЙНАЯ  
АРКА**



**ящики 176 мм  
изготавливаются  
с фрезеровкой  
Арка**



# ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА



*КЛАССИКА*




# ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА



**ДВОЙНАЯ  
КЛАССИКА**




**ящики 176 мм  
изготавливаются  
с фрезеровкой  
Классика**



# ФРЕЗЕРОВКИ

❖ Серия КЛАССИКА



*ВИЗАНТИЯ*



# ФРЕЗЕРОВКИ

## □ Серия МОДЕРН



**МОДЕРН**



*горизонтальные  
связки ящичков 176 мм  
на 10 мм меньше,  
чем у фасадов*



# ФРЕЗЕРОВКИ

□ Серия МОДЕРН



*ТЕХНО*



# ФРЕЗЕРОВКИ

□ Серия МОДЕРН




*ALLEGRO*



# ФРЕЗЕРОВКИ

□ Серия МОДЕРН




*НЕАПОЛЬ*



# ФРЕЗЕРОВКИ

□ Серия МОДЕРН



*ПРОВАНС*



# ФРЕЗЕРОВКИ

⌘ Серия ЭЛИТ



*БЕРГАМО*



# ФРЕЗЕРОВКИ

⌘ Серия ЭЛИТ



*МОДЕНА*



# ДЕЛЕНИЕ НА ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ

- III КАТЕГОРИЯ:**
- РЕТРО
  - АРКА
  - ДВОЙНАЯ АРКА
  - КЛАССИКА
  - ДВОЙНАЯ КЛАССИКА
  - ВИЗАНТИЯ

- III КАТЕГОРИЯ:**
- МОДЕРН
  - ТЕХНО
  - ALLEGRO
  - НЕАПОЛЬ
  - ПРОВАНС

- IV КАТЕГОРИЯ:**
- БЕРГАМО
  - МОДЕНА



# ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТОВ

**Морилка:** гавана, античный дуб, коньяк, каштан, красное дерево, кедр, фисташковый



ГАВАНА



АНТИЧНЫЙ  
ДУБ



КОНЬЯК



ФИСТАШКОВЫЙ



# ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТОВ

*Эмаль:* все цвета по раскладке RAL / CS







# ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТОВ

*Морилка с патиной / эмаль с патиной*

*Цвета патины: золото, серебро, коричневая, черная*



*RAL 1013*

*с патиной золото*

*RAL 9003*

*с патиной серебро*

*RAL 6019*

*с коричн. патиной*

*КАШТАН*

*с черной патиной*



# РАСЧЕТ ПАТИНЫ



*На погонажные изделия и декоративные элементы с патиной  
цены указаны в прайс-листе*



# СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

## ФАСАДЫ

Максимальная **высота** фасада без перемычки – **1500 мм**

Максимальная **высота** фасада с перемычкой – **1900 мм**

**Фасады со стеклом** в фрезеровках Арка, Двойная арка, Классика, Двойная классика, Византия доступны к заказу только в установленных размерах с шириной шага 50 мм: **300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм.**

## БУТЫЛОЧНИЦЫ

Фасады (+бутылочницы) шириной более 200 мм изготавливаются с фрезеровкой. Фасады (+бутылочницы) шириной **150 / 200 мм** изготавливаются как **залицовка** (без фрезеровки).



# СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

## ЯЩИКИ 176 мм


Минимальная высота фасадов под ящики с фрезеровкой – **176 мм**.

Фасады высотой меньше **176 мм** изготавливаются как залицовка (без фрезеровки).


➤ Ретро, Арка, Классика, Византия, Техно, Allegro, Неаполь, Прованс, Бергамо, Модена - ящики 176 мм с фрезеровкой;

➤ Двойная арка / Двойная классика – ящики 176 мм как Арка / Классика


➤ Модерн – горизонтальные связки ящиков 176 мм на 10 мм меньше, чем у фасадов



ALLEGRO



ДВОЙНАЯ  
КЛАССИКА



МОДЕРН



# СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

## **ФАСАДЫ СО СТЕКЛОМ**

*Поставляются в комплекте со стеклом в собранном виде. Вдоль горизонтальных связей стекло вставляется в пазы, вдоль вертикальных - закрывается штапиком.*



## **ФАСАДЫ С РЕШЕТКОЙ**

*Фасады с решеткой изготавливаются в любой фрезеровке.*

*Не доступны к заказу радиусные фасады с решеткой.*

## **РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ**

*Доступны к заказу радиусные (выгнутые) фасады в фрезеровке «Ретро» (глухой и рамка со стеклом). Радиусные фасады в прочих фрезеровках не изготавливаются.*





# СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

## КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ

Комбинированные фасады изготавливаются в любой фрезеровке. Независимо от типа фрезеровки все внутренние перемычки между комбинируемыми частями – **прямые**.

## ВИДЫ КОМБИНИРОВАННЫХ ФАСАДОВ:

- Глухой + стекло
- Глухой + решетка
- Стекло + решетка





# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## **БАГЕТ (КАРНИЗ)**

*Багет считается по прайс-листу в погонных метрах.*

**Максимальная длина багета – 1900 мм**

*Доступны к изготовлению 2 типа багета:*

### **Простой багет H=60 мм**

**(+ Простой радиусный багет)**

*При расчете длины багета необходимо закладывать по 200 мм на каждый угол*

*Запила*



### **2. Багет со вставкой H=80 мм**

**(+ Радиусный багет со вставкой)**

*При расчете длины багета необходимо закладывать по 250 мм на каждый угол*

*запила*





# ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ВСТАВОК



**ВСТАВКА №1 «КОСА»**



**ВСТАВКА №2 «СПИРАЛЬ»**



**ВСТАВКА №3 «СЕРПАНТИН»**



**ВСТАВКА №4 «ОРНАМЕНТ»**



**Вставка «СЕРПАНТИН»**

**Внимание!**  
Для багета с патиной  
используются только  
вставки №1 «Коса» и  
№2 «Спираль».




# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## КОЛОННЫ

*Возможные габариты колонн:*

*Высота: 720 мм / 920 мм*

*Ширина: 50 мм / 75 мм*



*Рис.1*



*Рис.2*

*Доступны к заказу 3 рисунка колонн:*

- 1. Колонна №1 (рис.1)*
- 2. Колонна №2 (рис.2)*
- 3. Колонна с 3D вставкой «ромбы» (рис. 3)*



*Рис. 3*



# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## АРОЧНАЯ ЗАЛИЦОВКА

**Стандартные габариты арочной залицовки:**

**При высоте 120 мм:** возможная ширина 450 / 500 / 550 / 600 мм

**При высоте 140 мм:** возможная ширина 700 / 800 / 900 мм

При оформлении заказа достаточно указывать лишь ширину залицовки



Арка СТАНДАРТ



Арочная залицовка №1



Арочная залицовка №2

## БАЛЮСТРАДЫ

**Максимальная длина балюстрады - 1600 мм**

**Доступны к заказу прямые и радиусные балюстрады**





# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

## ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОСУДОСУШИТЕЛЬ

Изготавливается в корпусе из ЛДСП или из шпонированных деталей.

**Варианты ширины вместе с коробом:**

600 / 700 / 800 / 900 мм

**Высота вместе с коробом: 360 мм**



**328 мм** – высота декоративного элемента в корпусе ЛДСП (без высоты корпуса). Рассчитывается по цене открытой полки ЛДСП плюс посудосушитель по количеству погонных метров.

**324 мм** – высота декоративного элемента в шпонированном корпусе (без высоты корпуса). Рассчитывается по квадратуре шпонированных деталей для корпуса плюс посудосушитель по количеству погонных метров.

Рекомендуется заказывать корпус из шпонированных деталей.

**Варианты окраски:** морилка / эмаль



# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

## **ВИННИЦА**

Винница устанавливается в корпус из шпонированных деталей.

**Глубина: 280 мм**

**Размерный ряд:**


**360x600 (700 / 800 / 900) мм**

Стоимость винницы рассчитывается:

- 1) *квадратура шпонированных деталей для корпуса +*
- 2) *стоимость винницы в квадратных метрах +*
- 3) *стоимость декоративной рамки к виннице*



**ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА К ВИННИЦЕ**





# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

## **ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ**

Размер фасада для ящиков: **150x150 мм**  
(изготавливаются без фрезеровки).

Заказываются под модули шириной 450 мм (3 ящика) и 600 мм (4 ящика)



## **БУАЗЕРИ**

Изготавливается из шпонированного МДФ с фрезеровкой ТЕХНО (по вертикали). Ширина полос 85 мм.

Доступно к заказу только в эмали.

**Максимальный размер: 900x2100 мм**







## РЕТРО



Ящик 356 мм

Ящик 176 мм

Серия: **КЛАССИКА**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм  
Радиусные фасады:  
выгнутый



## КЛАССИКА



Ящик 356 мм

Ящик 176 мм

Серия: **КЛАССИКА**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм



## АРКА



Ящик 356 мм

Ящик 176 мм

Серия: **КЛАССИКА**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм



## ДВОЙНАЯ КЛАССИКА



Ящик 356 мм

Ящик 176 мм

Серия: **КЛАССИКА**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм



## АРКА двойная



Ящик 356 мм

Ящик 176 мм

Серия: **КЛАССИКА**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм



## ВИЗАНТИЯ




Ящик 356 мм

Ящик 176 мм

Серия: **КЛАССИКА**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм






## МОДЕРН



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм


Серия: **МОДЕРН**  
 Исполнение: массив  
 ясеня + шпон ясеня  
 Ширина: 246-1196 мм  
 Высота: 176\*-1496 мм  
 \*Высота горизонтальных  
 связок на ящиках 176 мм  
 на 10 мм меньше, чем на  
 фасадах



## АЛЛЕГРО



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм


Серия: **МОДЕРН**  
 Исполнение: массив  
 ясеня + шпон ясеня  
 Ширина: 246-1196 мм  
 Высота: 176-1496 мм



## ТЕХНО



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм

Серия: **МОДЕРН**  
 Исполнение: массив  
 ясеня + шпон ясеня  
 Ширина: 246-1196 мм  
 Высота: 176-1496 мм



## НЕАПОЛЬ



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм

Серия: **МОДЕРН**  
 Исполнение: массив  
 ясеня + шпон ясеня  
 Ширина: 246-1196 мм  
 Высота: 176-1496 мм



## ПРОВАНС



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм

Серия: **МОДЕРН**  
 Исполнение: массив  
 ясеня + шпон ясеня  
 Ширина: 246-1196 мм  
 Высота: 176-1496 мм



Перекрестье №1



Перекрестье №2



Перекрестье №3

## ПЕРЕКРЕСТЬЕ НАКЛАДНОЕ

**Перекрестье №1**  
 Ширина: 296-996 мм  
 Высота: 356-1116 мм  
**Перекрестье №2**  
 Ширина: 396-996 мм  
 Высота: 396-1116 мм  
**Перекрестье №3**  
 Ширина: 396-996 мм  
 Высота: 716-1116 мм





## БЕРГАМО



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм

Серия: **ЭЛИТ**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
(вставка «коса» из  
массива бука)  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм



## МОДЕНА



Ящик 356 мм



Ящик 176 мм

Серия: **ЭЛИТ**  
Исполнение: массив  
ясеня + шпон ясеня  
(вставка «спираль»  
из массива бука)  
Ширина: 246-1196 мм  
Высота: 176-1496 мм

## ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛОННЫ h=716/916



Колонна №1  
75 / 50 мм



Колонна №2  
75 / 50 мм



Колонна с 3D  
вставкой «ромб»

## АРОЧНЫЕ ЗАЛИЦОВКИ



Арка **СТАНДАРТ**  
Исполнение: массив + шпон ясеня



Арочная залицовка №1  
Исполнение: массив + шпон ясеня



Арочная залицовка №2  
Исполнение: массив + шпон ясеня

## БАГЕТ простой



Исполнение: массив ясеня  
Высота: 60 мм  
Длина: 1900 мм  
Радиусный багет:  
выгнутый

## БАГЕТ со вставкой



Исполнение: массив ясеня  
Высота: 80 мм  
Длина: 1900 мм  
Радиусный багет:  
выгнутый

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ для БАГЕТА



Вставка №1 «КОСА»  
Исполнение: массив бука



Вставка №2 «СПИРАЛЬ»  
Исполнение: массив бука



Вставка №3 «СЕРПАНТИН»  
Исполнение: древесная пульпа



Вставка №4 «ОРНАМЕНТ»  
Исполнение: древесная пульпа



# ШПОНИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

*Максимальная высота шпонированных деталей: **2100 мм***

*Максимальная ширина шпонированных деталей: **900 мм***

*Стандартная толщина шпонированных деталей: **18 мм***

## ПОГОНАЖ

*Доступен к заказу шпонированный цоколь*

*Максимальная длина цоколя: **2100 мм***

*Высота цоколя: **100 мм / 150 мм***